ONU/ONT - XPON Router WIFI AX 3000 / 1 Puerto PON SC/APC / 1 Puerto WAN/LAN Gigabit / 3 Puertos LAN 10/100/1000 MBPS / Compatible con EasyMesh / Soporta AgiNet Config - AgiNet ACS (herramienta de gestón remota)

IMÁGENES DEL PRODUCTO






INFORMACIÓN BÁSICA

Marca

TP-LINK

Modelo

XX530

Garantía

3

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- WiFi 6 (802.11ax) con velocidad hasta 3.0 Gbps
- Tecnología OFDMA y MU-MIMO para mayor capacidad
- 2 antenas doble banda externas + 1 antena 5G interna
- Compatibilidad EasyMesh para red mallada escalable
- Gestión remota vía TP-Link Aginet Unified Cloud

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Router XPON AX3000 EasyMesh

Modelo: XX530

Maximiza tu inversión en fibra óptica. El terminal XPON XX530 de TP-Link está diseñado para proveedores de servicios y usuarios finales que exigen el máximo rendimiento de sus conexiones de fibra. Combina la eficiencia de la tecnología GPON con la potencia del WiFi 6 para ofrecer una experiencia de conectividad integral, confiable y de futuro.

Características principales

- (3) Puertos LAN RJ45 (10/100/1000 Mbps)
- (1) Puerto WAN/LAN RJ45 (10/100/1000 Mbps)
- (1) Puerto SC/APC GPON
- Gestión Web / App AgiNet
- Aprende más sobre AgiNet
- Certificaciones: CE
- (2) Antenas doble banda externas
- (1) Antena 5G interna
- Botón: Reset / WPS / Encendido
- Aprende Más Sobre GPON

Características físicas y eléctricas

- Dimensiones: 203 x 139.4 x 45.7 mm
- Alimentación: 12 Vcd / 1.5A
- Consumo máximo: 18W
- Temperatura de operación: 0° a 40°
- Humedad de operación: 10 a 90% sin condensación
- Frecuencia: 2.4 GHz / 5 GHz
- Potencia de transmisión:
  CE: 2.4 GHz: 20dBm(EIRP), 5 GHz: 23dBm(EIRP)
- Sesibilidad de recepción: -27dBm

Contenido del Paquete

- Router XPON(ONU/ONT): XX530
- Cable Ethernet RJ45
- Adaptador de corriente
- Guía de instalación
-

Funciones Avanzadas

- Calidad de Servicio QoS
- Registrate para descargar AgiNet
- Seguridad Inalámbrica: WPA/WPA2/WPA3-PSK
- Tecnología Mesh: WPA EasyMesh
- DynDNS / no-IP
- Servidor VPN: VPN PPTP, VPN IPSec, OpenVPN


- Apertura de puerto
- Administración en la nube: TP-Link Aginet Unified Cloud (TAUC)
- IGMP
- Controles Parentales

Más conexiones a alta velocidad

Gestione fácilmente docenas de dispositivos que transmiten y juegan simultáneamente. OFDMA y MU-MIMO preparan su red doméstica para el futuro, ofreciendo mayor capacidad para conectar más dispositivos.

OFDMA: separa un solo espectro en múltiples unidades y permite que diferentes dispositivos compartan un flujo de transmisión, lo que aumenta la eficiencia y reduce la latencia.

MU-MIMO: Transfiere datos simultáneamente a múltiples dispositivos para un rendimiento 2 veces más rápido.






WiFi 6 de doble banda hasta 3.0 Gbps

La tecnología WiFi 6 (802.11ax) ofrece mayor velocidad, menor latencia y mayor capacidad, lo que permite más conexiones simultáneas en tu red doméstica. Todas las aplicaciones se sienten más fluidas gracias a una velocidad WiFi drásticamente mejorada. Tanto la banda de 2,4 GHz como la de 5 GHz se actualizan a la generación WiFi 6, perfecta para streaming 4K, juegos en línea y descargas rápidas.

Amplia cobertura WiFi

Con dos antenas de doble banda de alto rendimiento externas, 1 antena 5G interna y la tecnología de formación de haz (Beamforming) se combinan para adaptar la cobertura WiFi a la perfección para que se ajuste a su hogar y concentre la intensidad de la señal en cada dispositivo.





Fácil de configurar y usar

Puede configurar su dispositivo y red en minutos, ya sea que prefiera la potente aplicación Aginet o la intuitiva interfaz web. La aplicación Aginet le permite administrar su red desde un teléfono inteligente o una tableta.